)1 v4

<u>Jantonlanti inkontrologion karindi</u>

Hybride Diamant

Vass4R05s431-435



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp491

Keylinde Diamond

XII. MA3 Hybride Diamond







dontordontordontordontord

DESIGNATION: Hybride Diamond CLOS XII PLANCHE 11 RANG A SOUCHE 3 Vigueur : 3 Port : érig \_ érig - couché.

Date de Véraison : 4 7 68 Date de Maturité: 2-9.68 X Pourriture : 0 Pédoncule : L - M 7 C) Millerandage : 0, 10 GRAPPE: G - M - P. L - M - C BAIE: TG - G - M - P. disc. - sph. - ell - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N. Saveur : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s 12 avec pépins - apyrène. 8 20 Jus (inc. - coloré. s 41 s 52

Hy bide Diamond DESIGNATION CLOS XI PLANCHE / RANG A SOUCHE 3 Vigueur: 3,5 PORT : érig - ½ érig - couché Pédoncule : H - M - C Millerandage :0 Date de Véraison: 12-8 Date de Maturité: 10,9.69 Pourriture : 1 GRAPPE : G - M - D': L - M BAIE : TG - G - (R) - P/6×15 disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb CHARGE : 8 10 s 20 avec pépins - apyrène s 30 s 47 JUS : inc. - coloré s 53

DESIGNATION Hybride Diamond CLOSXILPLANCHE 11 RANG A souche 3 Vigueur: 3 PORT : érig 1/2 érig - couché. Pédoncule : L - M - (C) Millerandage: 0,5 Date de Véraison : 10.8 76 Date de Maturité : 7.970X +4 Pourriture : 5 GRAPPE : G - M - (P) 11 L - M -BAIE : TG - G - M- P.17x15 disc. - sph. - eff. - ov. - obov. - cyl. - fus. COULEUR : OT - Gr - Rs - Rg - N. SAVEUR : (9) m - ar - fox - herb. CHARGE : 814 avec pépins apyrène.

JUS inc. - coloré. s 2 g s30 544

Année / 1918

Emplacement XIIIA3..... Désignation ... Lian. Diamond

!	Nombre total	! Dates							
i		203		!	1	1	1		
1 !	2/	4 4		1	1	1	Î		
2 8				i					
3 8 !				1		i	i		
4 2!	2	2.4		!	i	i			
5 2!	2	10		!		i			

Année: 1970
Emplacement ... XII. 11 A 3 ... Désignation Hybride Diamond

!!!!	Nombre !	DATES!								
!!!		18.3	2313	!	!		! !			
1 1	5	6 !	3 x!	1	!	!	!			
! 2 !	4	1	2 1!	į	i		!			
3 !	2	0	2 *!				!			
! 4 !	7	0	3	i	i		!			
5	7	0		i	:	i	!			

De 23/3/20 -4

Désignation :

Emplacement :. XII

XII 11A 30.5

# (A) BOURGEONNEMENT:

#### Colonno

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 6 - fauve ou roux 1 - carminé 6 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaunc 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses
- 44 blanches 6 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 6 cuivrées 4 jaunes 6 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 68

Désignation :

Emplacement :

XII 11A33.5

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbo plan ()- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzécs 6 entièrement bronzé 7 vert 5 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement () sillon 2 partiellement 3.
  - (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotenneux 1. entièrement 7 - partiellement

### (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - potit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Caluo 68

Hybride Diamond

Désignation :

Emplacement:

XII. 11 A 34.5

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

### Colonno

50 - mérithalle : dos coloré O- à raies 2 - vert 3.

ventre coloré O- à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré (7 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte O- jaune 2 - rouge clair Di labase rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7)-lift vert 8.

### (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calus 1967

Désignation : Emplacement :

### XII 11 A3

### FEUILLE ADULTE.

colonne 34 petite 1 - moyenne (2)- grande 3. Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4)- séteux 5velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 35 révoluté 4 - tourmenté 5 Limbe : plan 1 - en gouttière 2 Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 36 -Surface: unio 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6 Nervures : Face supérieure : verte — point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 37 -38 -Face inférioure : verte (1) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plonbé 4 - autre 5.

### PETIOLE

- 39 long 1 moyon ( court 3.
- 39 glabre 4 séteux 6 velouté 6 sillon 7 particllement totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 } autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement: III. 11 · A3
Désignation: Hylade Qiamond

### GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno 2 - Petito 3

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

#### BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très potite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (1) - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant ()- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 6 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenne court 6

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 6.

33 - Do séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 68

Hybride Diamond

DENOMINATION: EMPLACEMENT: XIL -11 A 3 A . 5

### SARMENT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils

massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),

duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Nocuds Mérithalle de longueur moyenne : ..... ..... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8) : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)/ : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2) : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calus 70

```
Emplacement: XII 41 A3
8 - Angle des nervures ...... 1 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1 - (2) - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - (2)
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - (3).
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme ..... 1 - 2 - 32
17 - Dents : Méd/B ..... ()-(2) - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (gar. au dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L:<sub>3</sub> ..... (3) -(2) - 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                             : 1 - (2)-(3)
                    Direction
                          : (4) - (5)
                    Forme
                    Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

No d'ordre :

Origine :

Désignation: Hybride Diamond